









Comunidad La Union, Ejido Carrizal, Municipio de Motozintla  
de Mendoza, Chiapas

## Grupo Focal A; Capital Físico



**Facilitador: Abel de Jesus Roblero**

## A.1. Dinámica: Valorando lo que tenemos (Eval. Subjetiva)

	MUY BUENA/IDEAL	BUENA	MALA
<b>PISO</b>	Piso rustico Vitropiso	Piso rustico	Piso de tierra, desnivelado
<b>TECHO</b>	Losa	Techo de lamina buena	laminas con agujeros Lamina de carton
<b>PAREDES</b>	Tabique, ladrillo, repello	Adobe, con repello	Paredes de orcones, adobe sin repello
<b>CUARTOS</b>	4 y 3 cuartos: 2 dormitorios, una cocina y una bodega	Dos cuartos y una cocina	Sólo un cuarto.
<b>BAÑO/LETRINA</b>	Baños con drenaje de taza construido de tabique con fosa y rotoplas	Letrinas de tabiques	Fosa septica de orcones, carton, sin techo
	Con luz eléctrica y cada cuarto con focos ahorradores	Todos con luz eléctrica	Alteración de las tarifas
	Agua potable, la que tienen es de vertiente	La mayoría con agua potable.	Sin agua ni de manantial ni potable
	Todos con drenaje	----	Sin drenaje
	Carretera pavimentada, mas amplia.	Servicio regular de camino de terracería	Sin camino de terraceria o en muy malas condiciones
	Tener clínica , personal capacitado y 24 hrs de servicio	Casa de salud malas condiciones y sin medicamentos	No hay casa de salud .
	Escuelas en buenas condiciones y todas con cocina escolar.	Hay preescolar y primaria pero es necesaria una secundaria	Sin escuelas
	Mayor diversificación de cultivos: chilacayote, papa manzanas , duraznos y hortalizas	Todos cultivan maíz y frijol, y podrían otras hortalizas	Que no se de por las plagas y la producción no alcance para consumo
	Que cada familia tuviera 3 ganados para leche y estiércol	Al menos tener mas gallinas para usar estiércol de abono	Si tuvieran ganado lo malo es que compactaría su suelo .

### A.3. Dinámica: Nuestras vidas en el año



Variaciones climáticas a lo largo del año

- ◆ Marzo-abril: hace calor, escasas de agua, mes de marzo es el peor mes (calor, viento e incendios)
- ◆ Mayo-agosto: buena cantidad de lluvia.
- ◆ Septiembre-octubre: exceso de lluvias, presencia de huracanes y deslaves sobre todo mes de septiembre es el segundo peor mes del año.
- ◆ Noviembre –Diciembre : Buenos meses ya no hay riesgo de deslaves
- ◆ Enero: Heladas fuertes.
- ◆ Febrero: Se empieza a secar debido a heladas y escasas de agua.

Siembra y cosecha de maíz y frijol

## Tabla de salida: Nuestras vidas en el año













		Tabla de Salida: Nuestras vidas en el año											
Aspectos		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
Riesgo													
Factores de Riesgo		Calor, falta de agua y alimento para los animales. Lluvias en exceso, huracanes, derrumbes y heladas											
		Buena cantidad de lluvia											
		Condiciones climáticas favorables para los cultivos											
Actividad Productiva		+-	+-	-	-	+	+	+	+	+-	+-	+-	+-
Clima	T°	+	+	+-	+-	+	+	+-	-	-	-	+-	+-
	Lluvia	-	-	-	-	+-	+-	+-	+-	+	+	-	-
	Viento	+-	+	+-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Observaciones:		Cuando no se tiene buena cosecha compran maíz y frijol. En época seca algunos acarrear el agua desde el río, lavan la ropa en rio. otros captan la lluvia . En lluvias fuertes hacen cunetas y desagües, establecen refugios en las casas o en algún otro lugar seguro de la comunidad. En época fría calientan el hogar con la leña que reunieron en los meses previos.											

+: presencia, magnitud alta / +/-: presencia, magnitud baja / -: ausencia o magnitud muy baja

- ◆ Las variaciones climáticas se dan durante todo el año.
- ◆ En mayo comienza la lluvia y se siembra el maíz y frijol. Además hay alimento para los animales.
- ◆ En octubre se cosechan primeros elotes
- ◆ Noviembre-enero se cosecha el maíz y frijol. Cuando hay buena cosecha se vende una parte de la producción.



## Tabla de salida: Nuestra vida en el año 2

MESES	ACTIVIDAD PRODUCTIVA	
Enero	Cosecha el maíz, frijol recogen chilacayote	
Febrero	Cosecha el maíz (mazorca), frijol, chilacayote	
Marzo	A mediados de marzo comienza limpia de parcela (no se quema)picar caña	
Abril	Limpia de parcela (no se quema)picar caña	
Mayo	Siembra de maíz	
Junio	1ra limpia (azadón y machete) y, aprovechamiento hierbas comestibles y hongos	
Julio	1ra fertilización de maiz y siembra de frijol de vara	
Agosto	Segunda abonada	
Septiembre	Se hace limpia del frijol y abonada	
Octubre	Cosecha de primero elotes	
Noviembre	Algunos comienzan a cosechar frijol y elotes	
Diciembre	Cosechan frijol cosechan algunos chilacayotes	
Algunos siembran frijol de vara y otros de suelo; la siembra y cosecha es a diferente tiempo.		